



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ

Λάρισα, 20 / 06 / 2025

ΠΡΟΣ(με email)

Ταχ. Δ/ση: Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου
Πληροφ.: Θ.Κωστάκη
ΤΚ.: 411 10, Λάρισα
Τηλ: 2413-506.481
e-mail: th.kostaki@thessaly.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα ελέγχου του [REDACTED]

Μετά τον επανέλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 28-05-2025 στις εγκαταστάσεις του [REDACTED] της εταιρείας με την επωνυμία [REDACTED] και διακριτικό τίτλο [REDACTED], που βρίσκεται στην οδό [REDACTED] στη Λάρισα, διαπιστώθηκε ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη στην παροχή οξυγόνου και οι ασθενείς τοποθετήθηκαν στα τμήματα που ανήκουν. Επίσης ολοκληρώθηκε η κατασκευή των W.C

Κατόπιν τούτου η επιτροπή εισηγείται ότι το ανωτέρω [REDACTED] πληροί όλες τις προϋποθέσεις καλής λειτουργίας σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα [REDACTED] (οργάνωση, διάρθρωση, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, σύνθεση του πάσης φύσεως προβλεπόμενου προσωπικού) ΦΕΚ 973/τ Β/2005 και ΦΕΚ 1242/τ Β/ 2005.

Ε. Π.
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ Δ/ΝΤΡΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΥ